

Batería de Respaldo AGM / 12 V / 5.5 Ah / Vida Útil 5 Años / Terminales F1 + Adaptador F2 / UL Certificada

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

LINKEDPRO BY EPCOM

Modelo

LK5.512

Garantía

1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Tecnología AGM-VRLA sin mantenimiento ni derrames
- ✓ Vida útil de 5 años en operación flotante a 25°C
- ✓ Certificación UL para sistemas de seguridad electrónica
- ✓ Construcción sellada apta para instalación en cualquier posición
- ✓ Terminales F1 con adaptador F2 para compatibilidad universal
- ✓ Resistencia al fuego certificada UL94-HB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Batería de respaldo AGM-VRLA de 12 V y 5.5 Ah diseñada para sistemas de seguridad electrónica, UPS y sistemas de emergencia. Utiliza tecnología de fibra de vidrio absorbente con válvulas de regulación y placas de alto rendimiento para proporcionar salida de energía adicional estable y confiable. Su construcción sellada y libre de mantenimiento elimina riesgos de derrames de electrolito, permitiendo instalación en diversas posiciones. Cuenta con certificación UL (MH62092) y resistencia al fuego UL94-HB, con una vida útil de diseño de 5 años en operación flotante a 25°C. Incluye terminales tipo F1 con adaptador F2 para compatibilidad con equipos de diferentes fabricantes.

Características Generales

- Tecnología AGM-VRLA con fibra de vidrio absorbente

- Voltaje nominal: 12 VCC

- Capacidad: 5.5 Ah

- Construcción sellada y a prueba de derrames

- Libre de mantenimiento

- Alta confiabilidad y estabilidad eléctrica

- Certificación UL (MH62092)

- Certificación UL94-HB: resistencia al fuego

- Vida útil de diseño: 5 años a 25°C en operación flotante

- Terminales F1 con adaptador F2 incluido

Desempeño Eléctrico

Físicas y Certificaciones

Voltaje: 12 VCC

Capacidad: 5.5 Ah

Tecnología: AGM-VRLA

Vida útil: 5 años a 25°C

Tipo operación: Flotante

Construcción: Sellada a prueba de derrames

Mantenimiento: Libre de mantenimiento

Certificación UL: MH62092

Resistencia fuego: UL94-HB

Terminales: F1 + adaptador F2

Contenido del Paquete

Batería AGM-VRLA 12V 5.5Ah

Adaptador de terminales F2